

## Ventos 32 L/PC



## LIEFERUMFANG

- Saugschlauch | L: 4 m (DN 32)
- Verlängerungsrohr | 2 Stück | L: je 480 mm
- **Handrohr** | gebogen | mit Luftschieber
- Faltenfilter | Staubklasse L
- Staubbeutel | 5 Stück | Füllvolumen 30 L
- Entsorgungsbeutel | 1 Stück
- Werkzeug-Adapter | Ø 26 mm Verwendung von Elektrowerkzeug
- **Bodendüse** | B: 360 mm | Einsätze für Nass- und Trockensaugung
- Fugendüse | L: 330 mm
- Saugpinsel | Ø 70 mm

Art.Nr. **580000** 

## **TECHNISCHE DATEN**

Staubklasse		L
Filterabreinigung		Manuell Push-Clean-Filterreinigung
Volumenstrom max	l/min	4500
Unterdruck max	kPa   mbar	25   250
Anschluss	V   ~   Hz   A	230   1   50   16
Leistungsaufnahme Pnom	W	1200
Behältervolumen	L	30
Schalldruckpegel (am Arbeitsplatz)	db (A)	68.3
Schutzart		IPx4
Netzanschlusskabel	m	7.5
Maße L   B   H	mm	590   360   570
Gewicht	kg	15.5