

WATERKING

Leiser und kraftvoller Nass-/Trockensauger mit 30 Liter Behältervolumen.

Eignung

Der ideale Sauger für Gebäudereiniger. Hervorragend für die Grundreinigung geeignet.

Der WATERKING ist der ideale Sauger in der 30-Liter-Klasse für den Gebäudereiniger.

Extrem leistungsfähig (260 mbar Unterdruck bei 70 L/Sek. Luftfördermenge), ermöglicht der WATERKING in Verbindung mit den 360 mm breiten Bodendüsen eine hervorragende Flächenleistung.

Die mechanische Leistungsregulierung ermöglicht die optimale Einstellung auf jeden Bodenbelag. Durch die integrierte Ausblasunktion können Filter aus-, Werkbänke ab- oder Flächen trockengeblasen werden. Das optimale Handling mit Zubehöraufbewahrung, Kabelaufwicklung, Schlauchaufbewahrung, Parkposition des Sauggeschirrs und ergonomischem Griff machen den Sauger fit für den professionellen Einsatz. Eine leistungsstarke Steckdose ermöglicht den Betrieb von zusätzlichen Reinigungsmaschinen bis 1500 Watt direkt über den Sauger.

220-240 V / 50 Hz Netzspannung Leistung Max. 1500 W Steckdose Schalldruckpegel 68 LpA [dB] 70 Liter / Sek. Volumenstrom Max. Unterdruck 260 mbar Behältermaterial Kunststoff Behältervolumen 30 Liter (brutto) Länge Netzkabel 7,5 m Saugschlauchlänge 2,5 m Saugschlauch-ø 32 mm Saugrohr-ø 38 mm Gerätegewicht 7,8 kg Abmessungen (L x B x H) 46 x 38 x 59 cm



Die Ausblasfunktion ist auf der Geräterückseite integriert und wird durch einfaches Umstecken des Saugschlauches aktiviert.



Alles dabei: 4 Zubehörsteckplätze und Sauggeschirr-Parkposition an der Geräterückseite.



Maximale Ergonomie: Der Sauger kann inklusive Zubehör bequem mit einer Hand getragen werden.



Merkmale

- Hervorragende Wasser-/Schmutzaufnahme
- Konsequente Trennung von Kühl- und Prozessluft
- Zuverlässige Schwimmerabschaltung bei Schaumbildung
- Zyklon-Wasserabscheidesystem
- Robustes Fahrwerk mit 50 mm Lenkrollen und großen Bockrädern
- Drehdurchführungen am Saugschlauch für rückstellfreies Arbeiten
- In Verbindung mit der Feinstaub-Filterpatrone und Vliesfiltertüte ideal auch zum Trockensaugen einsetzbar
- Staubfreie Schmutzentsorgung durch verschließbare Vliesfiltertüte



Durch den Drall am Einlassstutzen wird der Sprühnebel an der Behälterwand abge-

Zusätzliche Filterstoffe sind nicht mehr notwendig. Die zuverlässige Schwimmerab-

schaltung reagiert selbst bei extremer Schaumbildung. Seitliche Kühl-Luftschlitze sorgen für konsequente Trennung von Kühl- und Prozessluft.

Zubehör: Nassbodendüse 450 mm. Art.-Nr. 102.124



Art.-Nr. CH

WATERKING

109.200 109.001 Edelstahl-Saugrohre 2 x 0,5 m, ø 38 mm, Saugschlauch 2,5 m, Fugendüse und Rundpinsel,

Trockenbodendüse und Nassbodendüse je 360 mm, HEPA 13 Feinstaub-Filterpatrone, Vliesfiltertüte, Zykloneinsatz, Netzkabel 7,5 m, schwarz

STANDARD711RFHÖD

IANDAKDZUBERUK:		
delstahl-Saugrohr einzeln		102.018
augschlauch komplett, 2,5 m		109.069
rockenbodendüse 360 mm		109.071
lassbodendüse 360 mm		109.114
ugendüse		102.016
Rundpinsel		102.017
ykloneinsatz		109.057
IEPA 13 Feinstaub-Filterpatrone		109.058
letzkabel 10 m, schwarz	109.103	109.910

OPTIONALES ZUBEHÖR:

iesfiltertüte (5 Stk.)	101.020
ugschlauch, 3 m, antistatisch	109.112
andgriff, antistatisch mit Anschlussmuffe	102.061